



CATALOGO ITALIA SISTEMALIA SISTEMALIA 8 DIAGNOSI

ED. SETTEMBRE 2024

INDICE

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI	4
PROADAS RS DIGITAL	4
PROADAS TS DIGITAL	5
PROADAS TS-3D DIGITAL	6
PROADAS START DIGITAL	7
PROADAS RS V1	8
PROADAS TS V1	9
PROADAS TS-3D V1	10
PROADAS START V1	11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS	12
ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°	18
ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR	21
SCE 310	21
ACCESSORI PER SCE 300/310	22
ACCESSORI	24
IONE REMOTE	28
TOTAL REMOTE	20
AUTODIAGNOSI	30
IONE CRUISER	30
ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER	31
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI	33
RINNOVO ARBONAMENTI TIS PER PRODOTTI DELLA LINEA SOCIO	34






Le immagini contenute nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e pertanto non sono vincolanti. La ditta si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche che ritenesse utili.

La NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità..









PROADAS RS DIGITAL



PROADAS RS DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103301/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS DIGITAL Il PROADAS per clienti senza assetto è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE)
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200089	PROADAS	kit di personalizzazione PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio)







PROADAS TS DIGITAL



PROADAS TS DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103401/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100123	OF THE STATE OF TH	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200090	PRONDAS	kit di personalizzazione PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio)







PROADAS TS-3D DIGITAL



PROADAS TS-3D DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103501/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi(obbligatoria)
8-62200091	PRO/J/5	kit di personalizzazione PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio)





6



PROADAS START DIGITAL




PROADAS START DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103601/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START DIGITAL Il PROADAS è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Kit Allineamento START, Kit barra lunga, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n.2 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).
8-62100123	O LA L VE S	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200092	PROADAS	kit di personalizzazione PROADAS START DIGITAL (obbligatorio)








PROADAS RS V1



PROADAS RS V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103701/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS V1 il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).
8-62100012	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200093	PROADAS	Kit di personalizzazione RS V1 (obbligatorio)









PROADAS TS V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103801/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS V1 il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas
8-62100012	ENOVOE .	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200094	PROADA5	Kit di personalizzazione TS V1 (obbligatorio)











PROADAS TS-3D V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103901/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D V1 Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100012	I CANOCO CO	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200095	PRONDAS	Kit di personalizzazione TS-3D V1 (obbligatorio)







PROADAS START V1



PROADAS START V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62104001/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START V1 il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.
8-62100012	No. oc	Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200096	PROADAS	Kit di personalizzazione START V1 (obbligatorio)






Codice	Immagine	Descrizione	RS	77	TS-3D	STAR
COMPLEMENTARI						
8-62100054/91	DATE SALES OF THE PARTY OF THE	Kit allineamento START: Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n. 2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2.			•	-
8-62600006		Kit allineamento PROADAS START - assetto a telecamere: Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da: n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB.	1	-	-	•
8-34100025		Kit allineamento PROADAS RS/TS - assetto a telecamere: Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da: n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB.	•	•	-	-
8-62200060		Kit abilitazione software per assetto ruote C200 iNEXT: chiave USB software C200 iNEXT, pacchetto software e sim card, Hardlock V1- USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT - Compatibile con tablet 10" Win 10	•			





Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
COMPLEMENTA	RI					
8-62100061		Coppia di staffe 10-21" con perno + kit estensioni fino a 26".	•	•	•	•
8-62100021		Coppia staffe auto carbon 10-26"	•	•	•	•
8-31600017	Sie de la company de la compan	Kit supporto staffe autocentranti	•	•	•	•
8-62100050		Coppia staffe rapide ad appoggio 13-28"		•	•	•
8-62100062	IMMAGINE NON DISPONIBILE	Coppia puntatore laser per coppia staffe rapide ad appoggio 12-28"	•	•	•	•





	AC	CESSORI OPZIONALI PROADAS		I	I	
Codice	Immagine	Descrizione	RS S	27	TS-3D	START
8-62100063/92		Kit staffe supporto pannelli	•	•	-	-
8-62100042		Kit calibratore PROADAS per sensori ottici		•	•	•
8-62100038/39		Supporto a pannello per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica	•	•		
PANNELLI DI CA	ALIBRAZIONE TELECAMERA FRON	TALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)				
8-62100037		Pannello Toyota/Lexus versione 1, Mazda, Suzuki camera frontale	•	•	•	•





Codice	Immagine	Descrizione	SS.	5 2	2	TS-3D	START
8-62100045		Pannello Toyota/Lexus versione 2, Mazda, Suzuki camera frontale	•			•	•
8-62100024	♦ + •	Pannello Mercedes camera frontale		•		•	•
8-62100023		Pannello Alfa Romeo camera frontale	•			•	•
8-62100025	· · ·	Pannello Nissan versione 1 camera frontale	•			•	•
8-62100030		Pannello Nissan/Mercedes versione 2 camera frontale	•			•	•
8-62100026		Pannello VAG camera frontale	•			•	•





	ACCESS	ORI OPZIONALI PROADAS		Ī	Ī		
Codice	Immagine	Descrizione	\$	27	2 4	U5-51	START
8-62100027		Pannello KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA e JEEP panel, camera frontale	•	•			•
8-62100148		Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H350 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	•	•		•	•
8-62100028		Pannello Renault e Smart camera frontale	•	•			•
8-62100029	• •	Pannello MAZDA versione 1 camera frontale	•	•		•	•
8-62100040		Pannello Mazda versione 2 Camera frontale	•				•





	ACCES	SORI OPZIONALI PROADAS		1			
Codice	Immagine	Descrizione	2	2	2	TS-3D	START
8-62100041		Pannello calibrazione telecamera frontale SUZUKI		•	•	•	•
8-62100065		Pannello SUZUKI IGNIS, camera frontale		•	•	•	•
8-62100150		Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI Necessario iONE REMOTE per calibrazione		•	•	•	•
8-62100152		Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA Necessario iONE REMOTE per calibrazione		•	•	•	•
PANNELLI DI CA		LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)					
8-62100043		Pannello LIDAR VAG		•	•	•	•





Codice	Immagine	Descrizione	SS S	TS	TS-3D	START
8-62100151		Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1 Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	•	•	•	•
8-62100106		PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE* Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario il codice 8-62100141	•	•	•	•
8-62100141		KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL		•	•	•

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Codice	Immagine	Descrizione
0-62103101/00		SCE 700 equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da: pannello per calibrazione telecamera postariore VAG n.2 target verticali + supporti telecamere AVM n.1 lama laser rossa + supporto





ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100052		Coppia di tappeti laterali per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG
8-62100067		Kit telecamera posteriore - RENAULT
8-62100068		KIT TELECAMERA 360° RENAULT Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia
8-62100130	::::	Kit telecamera 360° MAZDA
8-62100142		Kit telecamera 360° TOYOTA/LEXUS tipo 1 Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1
8-62100109	FRONT LH FRONT RH TYPEA TYPEB TYPEB	KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai





ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°


Codice	Immagine	Descrizione
8-62100122		KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2 Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB
8-62100146		TARGET DI CALIBRAZIONE telecamera posteriore Toyota/Lexus
8-62100153		Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1 Necessario iONE REMOTE per calibrazione
8-62100154		Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2 Necessario iONE REMOTE per calibrazione
8-62100155		Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione
8-62100166		Kit tappeto calibrazione telecamera 360 OPEL
8-62100167		Kit calibrazione telecamera 360 MITSUBISHI






ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

SCE 310







ACCESSORI PER SCE 300/310

Codice In	nmagine	Descrizione
8-62100046		Riflettore Tipo 1 per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310
8-62100047		Riflettore Tipo 2 per i marchi Kia, Hyundai e Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310
8-62100149		Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI. Da utilizzare in combinazione con SCE 310. Necessario iONE REMOTE per calibrazione







ACCESSORI PER SCE 300/310

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100107/91		KIT ALLINEAMENTO SCE 300 Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda
8-62100136		PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310





	ATTREZ	ATURE PER CALIBRAZIONE RADAR						0/310	0
Codice	Immagine	Descrizione		RS	2	TS:3D	START	SCE 300/310	SCE 700
8-62100060/00		Dispositivo doppler VAG - MAZDA per sensori Radar	-BSD	•	•	•	•		•
8-62100143	1	Kit di posizionamento sensori di parcheggio Toyota/Le	xus	•	•	•	•	-	•
		ACCESSORI OPZIONALI						0 / 310	0
Codice	Immagine	Descrizione		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 /	SCE 700
MISCELLANEA									
8-62100138		Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli ne versione con Monitor* composto da: Monitor 75", piastra suppo monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antiribaltamen *necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL 12 MESI co 62100123, inclusa nel prezzo del kit ** necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS 2019.	rto to** od.8-	•	•	•	•		-





		ACCESSORI OPZIONALI						0/310	0
Codice	Immagine	Descrizione		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
8-62100069	ZHI	Copertura di protezione per PROADAS con pannelli		•	•	•	•	-	
8-62100145		Kit coprifari - Kit composto da 2 teli coprifari		•	•	•	•	•	•
8-62100064		Lama Laser verde			-		-	•	•
8-62100117		Kit carica batterie include: caricabatterie con alimentatore, n. 4 pile ricaricabili di tipo 4 pile ricaricabili di tipo AAA	o AA, n.	•	•	•	•	•	•
8-62100177		Caricabatterie Flash F35		•	•	•	•	•	•






		ACCESSORI OPZIONALI					00 / 310
Codice	Immagine	Descrizione	85	TS	TS-3D	START	SCE 300
8-33100050	0.	Bolla livellamento volante	•	•	•	•	
8-33100081	-	Premi pedale	•	•	•	•	
8-33100082		Blocca sterzo		•	•	•	





ACCESSORI OPZIONALI							/310	
Codice	Immagine	Descrizione	SS.	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 3	SCE 700
8-62100135	SOFTWARE	PROADAS software kit 2.0: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows.	•	•	•	•	•	•
8-62100013	D. A. C.	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti per abbonamento scaduto da meno di 7 mesi. Sistema operativo windows		•	•	•	•	•
8-62100033	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti + anni precedenti per abbonamento scaduti da oltre 7 mesi. Sistema operativo windows		•	•	•	•	•
8-62100124	OF NO SCHOOL VERSON	RINNOVO LICENZA PROADAS DIGITAL, 12 MESI Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12 mesi + anni precedenti per abbonamenti scaduti da meno di 7 mesi.		•	•	•	•	•
8-62100125	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	RINNOVO LICENZA PROADAS DIGITAL, 12 MESI ESTESA Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12 mesi + anni precedenti per abbonamenti scaduti da più di di 7 mesi.		•	•	•	•	•





IONE REMOTE

IONE REMOTE

Immagine	Descrizione	Codice
Q.TECHOMOTOR.	iONE REMOTE Dispositivo per ricevere supporto remoto	0-67501700
	Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE	8-62500003
	Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE	8-62500004





EQUIPAGGIAMENO PER LA CALIBRAZIONE SENSORI ADAS

Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology				FUN	ZIONI - FUN	CTIONS			
Proadas RS					OPTIONAL	C					
Proadas START											
Proadas TS											
Proadas TS-3D											
SCE 310											
SCE 700	4 1 4	*					1				
			† †	•			G		*	(D
Proadas RS Pro	padas START S	CE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assett		Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers		pos. tempo reale positining control
		C	1		(4)			-			
Precheck assetto Manu Precheck wheel alignment Wheel		nera frontale Tele nt camera	ecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar from		Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR			

29





AUTODIAGNOSI













Licenza Diagnosi NON inclusa



iONE CRUISER

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-67501200		iONE CRUISER Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.
8-67500001	CRUISER CRUISER	Licenza abilitazione iONE Windows - ITALIA (obbligatoria) Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection.





ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER

Codice	Immagine	Descrizione
LICENZE E ABB	ONAMENTI	
8-67500017	SECURITY GATEWAY MANAGEMENT	Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio
8-67500018	SECURITY GATEWAY MANAGEMENT	Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi
8-67500004	CRUISER #	Licenza abilitazione iONE Android - ITALIA Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection. L'importo della licenza di abilitazione Android viene completamente decurtato dalla fattura in caso di acquisto dell'accessorio Tablet
8-67500002	CRUISER ##	Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIAServizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.
8-67500003	CRUISER ##	Rinnovo licenza iONE 12 mesi e recupero - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti "scaduto" Per sottoscrizioni scadute da più di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.
COMPLEMENTA	ARI	
8-67501914	(62:D)	Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità)
8-63500032	Q _b	Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore
8-67501100		Tablet ANDROID 10"(NON per ADAS)





ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER







ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100108		TABLET 10" RUGGED WIN10 - RIS. 1920X1080
8-33100164		Win10 Laptop





RINNOVO ABBONAMENTI TIS PER PRODOTTI DELLA LINEA SOCIO

Codice	Immagine	Descrizione
6011510800		Rinnovo della licenza di abilitazione TIS, abbonamento 12 mesi con supporto motoristico (Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: servizio di estensione aggiornamenti per 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Procedura via Internet)
6011510815		Rinnovo della licenza di abilitazione TIS, abbonamento 12 mesi + recupero anni precedenti con supporto motoristico (Servizio di sottoscrizione aggiornamenti ""scaduto"" per le sottoscrizioni valide o scadute da piu di 7 mesi. Include: 12 mesi di servizio aggiornamenti a partire dalla data di scadenza precedente. Procedura via Internet.











AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITAY CERTIFICATO **- ISO 9001**-













